



SYNTHESE DES AUDITS

GPI FRANCE

GPI: Granulés Plastiques Industriels

SYNTHÈSE DES AUDITS RÉALISÉS SUR LES SITES FLEX-N-GATE SOUMIS À CE DÉCRET*

			Certification			Validité	Validité certificats		Conclusions	Date Prochain Audit	Etape
			N°	Date	Organisme		Début	Fin	2026		
Audit GPI (French regulation about risk of dissemination of plastic materials)	FNG France	Audincourt	260319001 V1	19/03/2026	Certinormes	3 ans	19/03/26	18/03/29	0 NC	Mars.29	Renouvellement
		Burnhaupt	223-2025-000123-FR	20/02/2023	Bureau Véritas		20/02/23	19/02/29	0 NC	Fev.29	Renouvellement
		Marines	260220001 V1	20/02/2026	Certinormes		20/02/26	19/02/29	0 NC	Fev.29	Renouvellement
	FNG MLM	Marles les Mines	260529001 V1	16/04/2026	Certinormes		29/05/26	28/05/29	0 NC	Déc.29	Renouvellement



AUDINCOURT (Extrait du rapport Certinormes)



SYNTHÈSE POUR LE PUBLIC

Audit Granulés Plastiques Industriels Décret n°2021-461 du 16 avril 2021

Informations client

Nom du client :	FLEX N GATE	Adresse :	18 bis rue de Verdun
Contact client :	ELENA GIRARDI	Code postal :	25400
Fonction :	Coordinatrice HSE	Ville :	Audincourt
Email client :	egirardi@flexngate.com	Responsable d'audit :	Michael CONROUX

Informations Audit et du Site (si différentes)

N° Rapport	0	Nom du site	/
D'affaire	FLEX-N-GATE EXT. EUR. 2026 02	Adresse du site	/
Date de début	46097	Code postal	/
Date de fin	46097	Organisation multisites	/
Durée d'audit	1 jour	Description des activités du site	/

Constat initial Actions correctives Statut

Critère 1 : Zones à risques de perte de granulés	N/A	CONFORME
Critère 2 : Emballage pour stockage et/ou transport	N/A	CONFORME
Critère 3: Epandage accidentel	N/A	CONFORME
Critère 4: Bassins de rétention et des abords du site	N/A	CONFORME
Critère 5: Equipements et dispositifs	N/A	CONFORME
Critère 6: Formations et Sensibilisation	N/A	CONFORME
Critère 7: Audits internes	N/A	CONFORME
§ 2 DISPOSITIFS DE CONFINEMENT (Applicable au 01/01/23)	N/A	CONFORME
§ 3 COMMUNICATION EXTERNE	N/A	CONFORME

Conclusion Final de l'Audit

Le site présente un niveau de maîtrise exemplaire. Aucune non-conformité n'a été relevée lors de la visite. Les dispositions du décret 2021-461 sont intégralement respectées.

Conformément à l'article R541-15-11 du Code de l'environnement, ce rapport est mis à disposition du public par l'exploitant.

CERTINORMES

Date :	19/3/26	Nom:	Isabel Ferreira	Signature:	
--------	---------	------	-----------------	------------	--

BURNHAUPT LE HAUT (Extrait du rapport Bureau Véritas)

Synthèse

Conclusion

Satisfaisant

	Nb d'exigences non conformes	Nb de points de contrôle
CRITERE 1 : Zones à risque de perte de granulés	0	2
CRITERE 2 : Emballages pour stockage et/ou transport	0	4
CRITERE 3 : Epandage accidentel	0	2
CRITERE 4 : Bassins de rétention et des abords du site	0	3
CRITERE 5 : Equipements et dispositifs	0	3
CRITERE 6 : Formation et Sensibilisation	0	4
CRITERE 7 : Audits internes	0	3
Communication	0	2
Total	0	23

§ CONCLUSION

	Observation
CONCLUSION	AVIS FAVORABLE pour le renouvellement.

MARINES (Extrait du rapport Certinormes)



SYNTHÈSE POUR LE PUBLIC

Audit Granulés Plastiques Industriels Décret n°2021-461 du 16 avril 2021

Informations client

Nom du client :	FLEX N GATE	Adresse :	ZA Les Carreaux
Contact client :	Mme PHILIPPE JOLIVEL	Code postal :	95640
Fonction :	Responsable HSE	Ville :	Marines
Email client :	SPhilippe.Jolivel@flexngate.com	Responsable d'audit :	Xavier BARDOT

Informations Audit et du Site (si différentes)

N° Rapport	0	Nom du site	Site de Marines
D'affaire	0	Adresse du site	ZA Les Carreaux
Date de début	18/02/2026	Code postal	95640
Date de fin	18/02/2026	Organisation multisites	0
Durée d'audit	1j	Description des activités du site	plombes plastiques injectées et peintes, assemblage et transport a

Constat initial	Actions correctives	Statut
Critère 1 : Zones à risques de perte de granulés	N/A	CONFORME
Critère 2 : Emballage pour stockage et/ou transport	N/A	CONFORME
Critère 3 : Épandage accidentel	N/A	CONFORME
Critère 4 : Basins de rétention et des abords du site	N/A	CONFORME
Critère 5 : Équipements et dispositifs	N/A	CONFORME
Critère 6 : Formations et Sensibilisation	N/A	CONFORME
Critère 7 : Audits interne	N/A	CONFORME
§ 2 DISPOSITIFS DE CONFINEMENT (Applicable au 01/01/23)	N/A	CONFORME
§ 3 COMMUNICATION EXTERNE	N/A	CONFORME

☒ Conclusion Final de l'Audit

Le site présente un niveau de maîtrise exemplaire. Aucune non-conformité n'a été relevée lors de la visite. Les dispositions du décret 2021-461 sont intégralement respectées.

Conformément à l'article R541-15-11 du Code de l'environnement, ce rapport est mis à disposition du public par l'exploitant.

CERTINORMES

Date :	18/2/26	Nom:	FERREIRA Isabel	Signature:	
--------	---------	------	-----------------	------------	--

MARLES LES MINES (Extrait du rapport Certinormes)



SYNTHÈSE pour le PUBLIC

Audit Granulés Plastiques Industriels Décret n°2021-461 du 16 avril 2021

Informations client

Nom du client :	Flex -N- Gate Exteriors Europe	Adresse :	Chemin de Quenehem
Contact client :	Thibault SOLTYS	Code postal :	62470
Fonction :	responsable HSE site	Ville :	Calonne-Ricouart
Email client :	tsoltys@flexngate.com	Responsable d'audit :	Pierre JAUDON

Informations Audit et du Site (si différentes)

N° Rapport	0	Nom du site	0
N°d'affaire	FLEX-N-GATE EXT.EUR.2	Adresse du site	0
Date de début	46128	Code postal	0
Date de fin	46128	Organisation multisites	0
Durée d'audit	7h	Description des activités du site	sté familiale depuis 1958 / Site date de 1981 Depuis 10 ans N-Flex' env 600 salariés sur site 120 millions € en 2025 - Fabrication en juste à temps Fabrication de pare chocs utilisation de granulés en polypropylène à environ 90% Clients divers étendus hors Renault (env 20% du CA): volkswagen, tesla, volvo... Presses de 550 à 2500 T / 4 UAP injection -peinture automatisée-découpe laser-assemblage puis logistique En 3X8 sur certaines production Certifié IATF: 14001 et 45001-50001en projet

Constat initial	Actions correctives	Statut
Critère 1 : Zones à risques de perte de granulés	N/A	CONFORME
Critère 2 : Emballage pour stockage et/ou transport	voir à demander les spécificités techniques des octabin et autres emballages de livraison des granulés / idem ci-dessus /	Compilation des données en interne / Compilation des données en interne / /
Critère 3 : Epandage accidentel	N/A	CONFORME
Critère 4 : Basins de rétention et des abords du site	N/A	CONFORME
Critère 5 : Equipements et dispositifs	N/A	CONFORME
Critère 6 : Formations et Sensibilisation	N/A	CONFORME
Critère 7 : Audits interne	N/A	CONFORME
§ 2 DISPOSITIFS DE CONFINEMENT (Applicable au 01/01/23)	N/A	CONFORME
§ 3 COMMUNICATION EXTERNE	N/A	CONFORME

☒ Conclusion Final de l'Audit

L'audit initial avait révélé des écarts qui ont tous été corrigés par le client. Après vérification des preuves et validation par l'auditeur, l'ensemble des points est clos. Le site est désormais en conformité avec le décret 2021-461.

Conformément à l'article R541-15-11 du Code de l'environnement, ce rapport est mis à disposition du public par l'exploitant.

CERTINORMES

Date :	1/6/26	Nom:	Isabel FERREIRA	Signature:	
--------	--------	------	-----------------	------------	--